

# Angebot

## FEIN Kernbohrer

Hartmetall Kernbohrer  
mit **Quick IN-Aufnahme**,  
HM Ultra mit hoher Standzeit  
und hervorragender  
Zerspanleistung,  
Nutzlänge 35 mm, Gesamtlänge 77 mm



	Bohr Ø mm	EUR/Stk.
FE27086019	12	49,00
FE27088011	14	49,00
FE27090017	16	49,00
FE27092019	18	49,00
FE27094011	20	49,00
FE27096018	22	49,00
FE27098010	24	49,00
FE27100015	26	49,00
FE27102017	28	49,00
FE27104019	30	56,00
FE27106016	32	56,00
FE27108018	34	56,00
FE27110014	36	65,00
FE27112016	38	65,00
FE27114018	40	65,00
FE27116015	42	77,00
FE27118017	44	77,00
FE27120013	46	86,00
FE27122015	48	86,00
FE27124017	50	86,00

**ab 5 Stück sortiert** ./. 5 % Rabatt  
**ab 10 Stück sortiert** ./. 12 % Rabatt  
**ab 3 Stück je Abmessung** ./. 15 % Rabatt

## FEIN Kernbohrer HM Ultra 35

mit **Weldon-Aufnahme**  
Hohe Standzeit und  
hervorragende Zerspanleistung.  
Metrische Abmessungen,  
Schnitttiefe 35 mm.



	Bohr Ø mm	EUR/Stk.
6 31 27 714 01 0	12	45,30
6 31 27 716 01 0	14	45,30
6 31 27 718 01 0	16	45,30
6 31 27 720 01 0	18	45,30
6 31 27 722 01 0	20	45,30
6 31 27 724 01 0	22	45,30
6 31 27 726 01 0	24	45,30
6 31 27 728 01 0	26	45,30
6 31 27 730 01 0	28	45,30
6 31 27 732 01 0	30	52,20

**ab 5 Stück sortiert** ./. 5 % Rabatt  
**ab 10 Stück sortiert** ./. 12 % Rabatt  
**ab 3 Stück je Abmessung** ./. 15 % Rabatt

## FEIN Kernbohrer HSS Nova 25 mit Weldon-Aufnahme

Hohe Standzeit.  
Metrische Abmessungen,  
Schnitttiefe 25 mm.



	Bohr Ø mm	EUR/Stk.
FE34120051	12	18,30
FE34140051	14	18,30
FE34180051	18	19,90
FE34200051	20	23,30
FE34220051	22	23,30
FE34240051	24	26,70
FE34260051	26	31,10
FE34280051	28	34,00
FE34300051	30	35,60

**ab 5 Stück sortiert** ./. 5 % Rabatt  
**ab 10 Stück sortiert** ./. 10 % Rabatt  
**ab 3 Stück je Abmessung** ./. 15 % Rabatt

## Zubehörset Best of Kernbohrer HM-Ultra 35 QI - 63127086040

Höchste Standzeit und hervorragende  
Zerspanleistung. Metrische Abmessung,  
Schnitttiefe 35 mm,  
bestehend aus 6 Kernbohrern  
Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm  
sowie 2 Zentrierstifte (105 mm)  
im Kunststoff-Koffer.



**EUR 195,00**

## Zubehörset Best of Kernbohrer HM - Ultra 35 Weldon 63127714020

Höchste Standzeit und hervorragende  
Zerspanleistung. Metrische Abmessung,  
Schnitttiefe 35mm, bestehend aus 6 Kernbohren  
Ø 12,14,16,18,20,22 mm sowie 2 Zentrierstifte  
(100mm) im Kunststoff-Koffer



**EUR 195,00**

## PIHER Einhand- Hochleistungsschraubzwingen



<b>PSZ20</b>	Schraubzwinde Maxipress F-20 cm	
900 kg Spannkraft (60020)		<b>EUR 31,64</b>
<b>PSZ30</b>	Schraubzwinde Maxipress F-30 cm	
900 kg Spannkraft (60030)		<b>EUR 34,96</b>
<b>PSZ40</b>	Schraubzwinde Maxipress F-40 cm	
900 kg Spannkraft (60040)		<b>EUR 38,03</b>
<b>PSZ50</b>	Schraubzwinde Maxipress F-50 cm	
900 kg Spannkraft (60050)		<b>EUR 41,20</b>
<b>PSZ100</b>	Schraubzwinde Maxipress F-100 cm	
900 kg Spannkraft (60100)		<b>EUR 57,70</b>

ab 10 Stück sortiert 10 % Rabatt

## PSZ60EXTRA

### PIHER Einhandzwinde

Quick Piher 60 Extra  
150 kg Spannkraft (52660)



**EUR 29,15**

ab 10 Stück sortiert 10 % Rabatt

## PIHER Schraubzwinde Pal Aluminium



<b>PSZ20ALU</b>	Quick Piher 20 cm	
250 kg Spannkraft (30820)		<b>EUR 38,18</b>
<b>PSZ30ALU</b>	Quick Piher 30 cm	
250 kg Spannkraft (30821)		<b>EUR 43,93</b>

ab 10 Stück sortiert 10 % Rabatt

## PSK

### PIHER Schutzkappen

für Maxi F und R  
100 Stück im Karton (24010)



**EUR 0,80**

## PROMAT Rundbürste

Ø 100 mm Nylon  
Körnung: 80  
Arbeitsbreite: 10mm  
max. Drehzahl: 4500min<sup>-1</sup>  
Schaft-Ø 6 mm  
4000841192



Schleifnylon-Rundbürste mit Silicium-Carbid-Besatz

ab 10 Stk. **EUR 6,95**  
**EUR 5,95**

## FRÄSERSET

### ROHDIUS Hartmetallfräser- Set

5-teiliges Set - A-Nr. 305860  
Kopf-Ø 10mm Kreuzverzahnung  
WRC / KUD / RBF / ZYA / SPG



**EUR 69,00**

## FL312304

### FLEX Metallkreissägeblatt

Ø 185 x 20 mm 28 Zähne



ab 3 Stk. **EUR 69,90**  
**EUR 63,00**

## BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinde GS

<b>SZGZ20</b>	Schraubzwinde G 20 S	
SW 200 X 100 MM		<b>EUR 23,90</b>
<b>SZGZ25</b>	Schraubzwinde G 25 S	
SW 250 X 120 MM		<b>EUR 28,80</b>
<b>SZGZ30</b>	Schraubzwinde G 30 S	
SW 300 X 140 MM		<b>EUR 36,80</b>
<b>SZGZ40</b>	Schraubzwinde G 40 S	
SW 400 X 120 MM		<b>EUR 41,80</b>
<b>SZGZ50</b>	Schraubzwinde G 50 S	
SW 500 X 120 MM		<b>EUR 44,90</b>



ab 10 Stück sortiert 10 % Rabatt

## PIHER Lastenstange

<b>PLSP1</b>	60 cm bis 100 cm (30010)	<b>38,80 €</b>
<b>PLSP2</b>	95 cm bis 170 cm (30011)	<b>43,76 €</b>
<b>PLSP3</b>	155 cm bis 290 cm (30012)	<b>47,57 €</b>



Ab 10 Stück sortiert 10 % Rabatt

### Schutzgas-Schweißdraht SG 2

verkupfert, lagengespult  
auf Draht-Korbspulen K-300  
VE 16 kg



<b>SG408</b>	Schutzgasschweißdraht SG 2/0,8 ab 5 Rollen <b>3,15 /kg</b> ab 10 Rollen <b>3,00 /kg</b>
<b>SG410</b>	Schutzgasschweißdraht SG 2/1,0 ab 5 Rollen <b>2,90 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,75 /kg</b>
<b>SG412</b>	Schutzgasschweißdraht SG 2/1,2 ab 5 Rollen <b>2,86 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,72 /kg</b>


### Schutzgas-Schweißdraht SG 3

verkupfert lagengespult auf Draht-Korbspulen K-300  
VE 16 kg

<b>SG508</b>	Schutzgasschweißdraht SG3/0,8 ab 5 Rollen <b>3,25 /kg</b> ab 10 Rollen <b>3,10 /kg</b>
<b>SG510</b>	Schutzgasschweißdraht SG3/1,0 ab 5 Rollen <b>2,95 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,78 /kg</b>
<b>SG512</b>	Schutzgasschweißdraht SG3/1,2 ab 5 Rollen <b>2,88 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,74 /kg</b>

### Schutzgas-Schweißdraht CARBOFIL 1 GOLD

verkupfert, lagengespult  
auf Draht-Korbspulen K-300  
VE 16 kg



<b>SG612</b>	Schutzgasschweißdraht SG3 gold/1,2 mm ab 5 Rollen <b>2,80 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,65 /kg</b>
<b>SG610</b>	Schutzgasschweißdraht SG3 gold/1,0 mm ab 5 Rollen <b>3,00 /kg</b> ab 10 Rollen <b>2,85 /kg</b>

### PROMAT Putztuch

· blau · perforiert, fusselfrei  
· volumengeprägt, zwischenblattverleimt  
· LxB 380x380 mm – Blattzahl/Rolle 500  
VE = 2 Rollen



<b>P469011</b>	Putztuch WK 20 – 2-lagig <b>EUR 18,75/Rolle</b>
<b>P469015</b>	Putztuch WK 30 – 3-lagig <b>EUR 19,25/Rolle</b>

### Oerlikon SPEZIAL

Stabelektrode, niedriglegiert  
basischumhüllte Stabelektrode



<b>ELSD25</b>	OERLIKON SPEZIAL 2,5 /350 MM VE 200 ST/PACK <b>%ST EUR 52,20</b>
<b>ELSD32</b>	OERLIKON SPEZIAL 3,2/350 MM VE 125 ST/PACK <b>%ST EUR 68,30</b>
<b>ELSD40</b>	OERLIKON SPEZIAL 4,0/450 MM VE 80 ST/PACK <b>%ST EUR 110,00</b>

bei Kartonabnahme ./ 10 % Rabatt

### Oerlikon Overcord

niedriglegiert rutilzellulose  
umhüllte Stabelektrode



<b>ELOV20</b>	OVERCORD 2,00/250 MM VE 205 ST/PACK <b>%ST EUR 26,20</b>
<b>ELOV25</b>	OVERCORD 2,50/350 MM VE 275 ST/PACK <b>%ST EUR 31,10</b>
<b>ELOV32</b>	OVERCORD 3,25/350 MM VE 160 ST/PACK <b>%ST EUR 49,20</b>
<b>ELOV40</b>	OVERCORD 4,00/350 MM VE 105 ST/PACK <b>%ST EUR 71,70</b>

bei Kartonabnahme ./ 10 % Rabatt

### Oerlikon FINCORD

niedriglegiert  
dick rutilumhüllte Stabelektrode



<b>ELFI20</b>	FINCORD 2,00/250 MM VE 170 ST/PACK <b>%ST EUR 28,70</b>
<b>ELFI25</b>	FINCORD 2,50/350 MM VE 210 ST/PACK <b>%ST EUR 41,50</b>
<b>ELFI32</b>	FINCORD 3,25/350 MM VE 125 ST/PACK <b>%ST EUR 56,90</b>
<b>ELFI40</b>	FINCORD 4,00/450 MM VE 80 ST/PACK <b>%ST EUR 108,00</b>

bei Kartonabnahme ./ 10 % Rabatt

### CEWIPA

#### CEWIPA Handwaschpaste

• seifenfrei, lösemittelfrei  
• pH-Wert hautneutral  
• mit hautschonendem Naturreibemittel  
**Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen**  
durch vorwiegend wasserunlösliche  
Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, wie z.B. Öle, Fette,  
Graphit, Metallstaub



Eimer á 10 ltr. **EUR 17,90**  
ab 5 Eimer **EUR 15,90**

### Rhodium - Trennscheiben

KSM für Metallbearbeitung  
(Scheiben 125 mm gekröpft)



		ab 25 Stk	ab 100 Stk
<b>KSM125</b>	125x3	<b>1,08</b>	<b>0,96</b> EUR /Stk
<b>KSM230</b>	230x3	<b>1,90</b>	<b>1,70</b> EUR /Stk

### Rhodium Trennscheiben XT 38 INOX-Top

hohe Standzeit, extrem kurzeSchnittzeiten,  
ratterfreies Schneiden in dünnen Blechen,  
**auch zum Trennen von Edelstahl,**  
und dünnwandigen Rohren und Profilen



<b>XT381510</b>			bei 150 Stk. (sort.)
<b>115x1,0 mm</b>	bei 50 Stk	<b>1,15</b>	<b>1,05</b> EUR
<b>XT382510</b>			
<b>125x1,0 mm</b>	bei 50 Stk	<b>1,05</b>	<b>0,99</b> EUR
<b>XT38232</b>			
<b>230x1,9 mm</b>	bei 25 Stk	<b>2,65</b>	<b>2,35</b> EUR

LSZF212540

### RHODIUS Lamellenscheibe LSZ-F2 / 125 mm

schräge Form Zirkonkorund  
Lamellenscheibe LSZ-F2 2 KORN 40



#### Verpackungseinheit 40 Stück

ab 40 Stück	<b>EUR 1,65</b>
ab 120 Stück	<b>EUR 1,39</b>

### Rhodium-Schruppscheiben RS

mittelharte Scheibe mit hoher Zerspanungs-  
leistung, an Bau- und Konstruktionsstählen,  
legierte Stählen sowie Federstähle



		ab 25 Stk	ab 50 Stk
<b>RS2115</b>	115 x 7	<b>EUR 1,99</b>	<b>EUR 1,90</b>
<b>RS2125</b>	125 x 7	<b>EUR 1,99</b>	<b>EUR 1,90</b>

### Schleifband 760 x 40 mm für Rohrbandschleifer „Boa“ VE 10 Stk.



		ab VE
<b>FL326739</b>	KORN 80	<b>31,00 EUR</b>
<b>FL326755</b>	KORN 120	<b>29,00 EUR</b>
<b>FL434914</b>	KORN 240	<b>29,00 EUR</b>

### ZirkonkorundSchleifbänder

für Stahl, Edelstahl



<b>75 x 2000 mm</b>			ab 10 Stk.
<b>SBA536</b>	Korn 36	<b>EUR 8,90</b>	<b>EUR 7,50</b>
<b>SBA550</b>	Korn 60	<b>EUR 8,20</b>	<b>EUR 7,20</b>
<b>SBA580</b>	Korn 80	<b>EUR 7,80</b>	<b>EUR 6,90</b>

<b>150 x 2000 mm</b>			ab 10 Stk.
<b>SBA5036</b>	Korn 36	<b>EUR 15,90</b>	<b>EUR 13,90</b>
<b>SBA5050</b>	Korn 60	<b>EUR 13,90</b>	<b>EUR 12,20</b>
<b>SBA5080</b>	Korn 80	<b>EUR 12,90</b>	<b>EUR 11,50</b>

### Schleifband 533 x 9 mm für NE-Metalle, für Bandfeile VE 10 Stk.



		ab VE/Stück
<b>FL257101</b>	KORN 40	<b>19,00 EUR</b>
<b>FL257105</b>	KORN 60	<b>18,00 EUR</b>
<b>FL257102</b>	KORN 120	<b>18,00 EUR</b>

### Schleifband 533 x 30 mm für NE-Metalle, für Bandfeile VE 10 Stk.



		ab VE
<b>FL256538</b>	KORN 40	<b>23,00 EUR</b> Stück
<b>FL255328</b>	KORN 60	<b>23,00 EUR</b> Stück
<b>FL255329</b>	KORN 120	<b>22,00 EUR</b> Stück

### Schleifvlies 533 x 9 mm für NE-Metalle, für Bandfeile VE 3 Stk.



		1 VE/St.
<b>FL318663</b>	KORN mittel	<b>21,00 EUR</b>
<b>FL318671</b>	KORN fein	<b>21,00 EUR</b>

### Schleifvlies 533 x 30 mm für NE-Metalle, für Bandfeile VE 3 Stk.



		ab 1 VE/St.
<b>FL318647</b>	KORN mittel	<b>28,00 EUR</b>
<b>FL318655</b>	KORN fein	<b>28,00 EUR</b>

### Schleifvlies 760 x 40 mm für Rohrbandschleifer „Boa“ VE 3 Stk



		ab VE/St.
<b>FL326852</b>	KORN 400	<b>46,00 EUR</b>
<b>FL326879</b>	KORN 240	<b>46,00 EUR</b>
<b>FL326895</b>	KORN 100	<b>55,00 EUR</b>

### RHODIUS Schleifvliesparrolle VLSR

Schleifvlies auf Rolle zum Feinschliff von Edelstahl, Stahl, NE-Metallen bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff  
Rolle à 10 m – Breite 115 mm

<b>VLSR62</b>	Korn 180 / medium	<b>EUR 29,40</b>
<b>VLSR63</b>	Korn 280 / fine	<b>EUR 25,50</b>
<b>VLSR64</b>	Korn 400 / very fine	<b>EUR 25,50</b>





## Rhodium, Lamellenscheiben, F, schräg

Jumbo Speed, **Keramikkorn**

125 x 22,23 mm, Korn 40, Nr. 208746

VE 10 Stk.

ab 50 Stück

EUR 3,60  
EUR 3,30




## Rhodium, Schrappscheiben, F 27, Jumbo Speed

VE 25 Stk., **Keramikkorn**, RS 580, Nr. 210611

125 x 7,0 x 22,23

ab 50 Stück

EUR 5,30  
EUR 4,90



## Rhodium, Schleifbänder, Keramikkorn ESB CX

### Bandabmessung 75 x 2000 mm

Korn 40 305966

EUR 11,50

ab 10 Stk.

EUR 10,60

Korn 60 305967

EUR 9,40

EUR 8,70

Korn 80 305968

EUR 8,50

EUR 7,80

### Bandabmessung 150 x 2000 mm

Korn 40 305869

EUR 20,80

ab 10 Stk.

EUR 18,90

Korn 60 305970

EUR 16,70

EUR 15,50

Korn 80 305971

EUR 14,90

EUR 13,80



## Jumbo12540

### Fächerschleifscheiben Rhodium

#### Jumbo Longlife

Extra lange, eng übereinander liegende Lamellen für besonders Hohe Lebensdauer mit trimmbaren Träger, der für vollständige Nutzung der Lamellen sorgt Und für das Kehlnahtschleifen geeignet ist.

- ◇ Zirkon-Keramik Mischgewebe für hohe Zerspanungsleistung
- ◇ Besonders lange Lebensdauer
- ◇ Besonders gut im kantenschliff

125 x 22,23 40 12250 10 211410

Ab 10 Stk.

2,20 € p.Stk

Ab 50 Stk.

1,99 € p.Stk.

Ab 100 Stk.

1,95 € p.Stk.

Nur ganze V.E a 10 Stück



### FEIN Schleifmittel R

Zur Bearbeitung von rostfreiem und hochlegiertem Stahl. Extra schweres Polyestergerewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund.  
VE 10 St.



**Bandabmessung 150 x 2 000 mm** a VE/Stk.

Korn 24 69903039000 **219,00**

Korn 40 69903042000 **185,00**

Korn 80 69903046000 **154,00**

**Bandabmessung 75 x 2 000 mm** a VE/Stk.

Korn 24 69903000000 **142,00**

Korn 40 69903004000 **108,00**

Korn 80 69903009000 **90,00**

### FEIN Elastische Schleifwalze

Bohrung 19 mm  
100 x 100 mm

Ausführung mittel, Korn 60  
63721006012 **EUR 87,80**

Ausführung fein, Korn 180  
63721007016 **EUR 87,80**



### Fein Expansionswalze

Bohrung 19 mm  
Durchmesser: 100 x 100 mm,  
für vibrationsfreie, sichere Mitnahme der Schleifhülsen.



Bestellmenge: 1 St.  
638 06 192 01 0 Preis: **172 EUR/**  
**Stk.**

### Fein Schleifhülse

Zum Entfernen von tiefen Kratzern.

Korn: 80  
VE = 5 Stk.  
637 14 133 01 0 Preis **14,20 EUR/VE**



### FEIN Keramik-Schleifband (63714068010)

Korn 80, Breite 6 mm  
VE 10, Länge 520 mm



Höchste Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit. Auch zum Entfernen feiner Schweißnähte

**EUR 17,80**

### FEIN Vliesband

Weiche Ausführung,  
für ansatzfreie Oberflächen.  
VE 5, Länge 520 mm,  
Breite 6mm



Ausführung mittel  
63714115010 **EUR 22,70**

Ausführung fein  
63714116010 **EUR 22,70**

### Fein Schleifhülse

Zum Entfernen leichter Schweißnähte und sehr tiefer Kratzer und Walzhaut.

Korn: 60  
VE = 5 St  
637 14 132 01 0 Preis **13,80 EUR/**  
**VE**



### Fein Schleifhülse


Zum Entfernen von Kratzern, Vorstufe zum Satinfinish.

Korn: 120  
VE = 5 Stk.  
637 14 134 01 0 Preis: **13,80 EUR/VE**  
**Stk.**



### Fischer Bolzenanker Edelstahl V4A - FBZ

Bauaufsichtlich zugelassen mit einer neuen Europäischen Technischen Bewertung (Option 1)  
 Zugelassen für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton  
 Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorien C1 und C2  
 (M10 bis M20, maximale Ankerlänge 210mm)  
 Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)



**FBZ1010A4**

**Bolzenanker FBZ 10-10-30/95 A4 - 543410**  
 Packung 50 Stück

**ab 300 Stück EUR/Stk. 1,44**  
**ab 500 Stück EUR/Stk. 1,39**  
**ab 1000 Stück EUR/Stk. 1,29**

### Fischer Bolzenanker Edelstahl V4A - FBZ

Bauaufsichtlich zugelassen mit einer neuen Europäischen Technischen Bewertung (Option 1)  
 Zugelassen für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton  
 Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorien C1 und C2  
 (M10 bis M20, maximale Ankerlänge 210mm)  
 Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)



**FBZ1210A4**

**Bolzenanker FBZ 12-10-30/110 A4 - 543412**  
 Packung 25 Stk

**ab 200 Stück EUR/Stk. 2,15**  
**ab 500 Stück EUR/Stk. 1,99**  
**ab 1000 Stück EUR/Stk. 1,95**

### Montagemörtel 300T

#### BAUSTOFFE

Zugelassen für Verankerungen in:

- Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen • Hohlblock aus Leichtbeton
- Hohlblock aus Beton • Hochlochziegel • Kalksand-Lochstein • Kalksand-Vollstein
- Vollziegel • Porenbeton

Auch geeignet für: • Beton C12/15



Typ	Art.-Nr.	VE [Stück]	Preis 1St. €	Inhalt [ml]	Zubehör
M300 T	519557	12	<b>14,50</b>	1 Kartusche 300 ml	2 x Statikmischer FIS MR
		<b>ab 12 Stück</b>	<b>10,50</b>		

### BI-Metall-Sägebänder Arntz

M 42- Worker, Nr.360


	Abmessung	Zahnung
BS22005	2760x27x0,9 mm	4 - 6 ZpZ
BS22006	2760x27x0,9 mm	5 - 8 ZpZ
BS22007	2760x27x0,9 mm	6 - 10 ZpZ
BS22008	2760x27x0,9 mm	8 - 12 ZpZ
BS22009	2760x27x0,9 mm	10 - 14 ZpZ



**EUR 28,90 ab 10 Stück EUR 23,90** Weitere Größen lieferbar, bitte anfragen.

### Betonschraube ULTRACUT FBS II

US - Sechskantkopf mit angeformter Unterlegscheibe, galvanisch verzinkt



Typ	Abm	Art.-Nr.	VE [Stück]	Preis100 St. €	Bohrer-Ø [mm]	Schraubenlänge [mm]	Antrieb
FBSII870	8x70 20/5 US TX	536852	50	66,00	8	70	TX40/SW13
FBSII880	8x80 30/15 US TX	536853	50	70,00	8	80	TX40/SW13
FBSIII080	10x80 25/15/- US	536860	50	89,80	10	80	SW 15
FBSIII090	10x90 35/25/5 US	536861	50	94,10	10	90	SW 15
FBSIII0100	10x100 45/35/15 US	536862	50	98,80	10	100	SW 15
FBSIII0120	10x120 65/55/35 US	536863	50	109,00	10	120	SW 15
FBSIII1285	12x85 25/10/-US	536870	20	170,00	12	85	SW 17
FBSIII12110	12x110 50/35/10 US	536871	20	159,00	12	110	SW 17
FBSIII14125	14x125 60/40/10 US	536877	10	235,00	14	125	SW 21

### Betonschraube ULTRACUT FBS II A4

Sechskantkopf mit angeformter Unterlegscheibe, nicht rostender Stahl A4



Typ	Abm.	Art.-Nr.	VE [Stück]	Preis100 St. €	Bohrer-Ø [mm]	Schraubenlänge [mm]	Antrieb
FBSII860A4	8x60 10/-USR	543565	50	272,00	8	60	SW 13
FBSII880A4	8x80 15/- US	543567	50	292,50	8	80	SW 13
FBSIII060A4	10x60 5/-/-USR A4	543569	50	354,50	10	60	SW 15
FBSIII070A4	10 x 70 15/5/- US A4	543570	50	375,50	10	70	SW 15
FBSIII090A4	10 x 90 5/- US A4	543572	50	415,50	10	90	SW 15
FBSIII0120A4	10 x 120 35/- US A4	543574	50	477,60	10	120	SW 15
FBSIII270A4	12 x 70 10/-/- US A4	543575	20	520,65	12	70	SW 17
FBSIII285A4	12 x 85 25/10/- US A4	543576	20	565,11	12	85	SW 17
FBSIII2110A4	12 x 110 10/- US A4	543577	20	612,00	12	110	SW 17
FBSIII2130A4	12 x 130 270/55/30	543578	20	702,50	12	130	SW 17

### Betonschraube ULTRACUT FBS II A4

Senkkopf, nicht rostender Stahl A4



Typ	Abm	Art.-Nr.	VE [Stück]	Preis100 St. €	Bohrer-Ø [mm]	Schraubenlänge [mm]	Antrieb
FBSIII065SA4	10 x 65 10/-/- SK R	543582	50	397,20	10	65	TX50
FBSIII095SA4	10 x 95 10/- SK A4	543584	50	452,60	10	95	TX50

Die Preise verstehen sich Netto in EURO ohne Mehrwertsteuer. Mindestauftragswert von 150 EUR. Lieferung: durch unseren LKW-Tourendienst, sonst ab Lager Würzburg zuzüglich fiskalischer Frachtkosten. Preisänderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen.

Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität sind möglich. Abbildungen können vom Original abweichen.

Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Gültig solange Vorrat Zwischenverkauf vorbehalten.

Bitte nehmen Sie zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unsere allgemeine Datenschutzbelehrung unter dem Link „Datenschutz“ auf [www.reinhard-stahl.de](http://www.reinhard-stahl.de) zur Kenntnis.