



Gebr. Reinhard Stahlhandel
Seit 1889

Winterhäuser Str. 30
97084 Würzburg

Hr. Kracht 0931 6140313
Hr. Grübel 0931 6140314
Hr. Winkler 0931 6140346
Hr. Göpfert 0931 6140332
Bestellung Fax 0931 6140345

Angebot

05/2023

FL519049

Akku-Bohrschrauber 18 V DD 2G 18.0-EC LD/2.5 Set

- Kompakte und leistungsstarke Akku-Schrauber mit extrem kurzer Kopflänge
- Electronic Management System (EMS)
- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- Schnellspannbohrfutter In Metallausführung Mit Auto-Lock Funktion
- Elektronische Schnellbremse
- Rechts/Linkslauf mit einschaltsperr
- Integriertes LED-Licht Mit Nachleuchtfunktion
- Drehmoment 65 Nm



Lieferumfang

- 1 X DD 2G 18.0-EC LD
- 1 x Ladegerät CA 18.0
- 2 x AKKU-Packs Li-Ion AP 18.0/2.5 Ah
- 1 x Gürtelclip
- 1 x Bitgarage
- 1 x Transportkoffer

EUR 199,00

FL530494

Bit-Set 41-tlg.
PH2, T20, T25, T30, T40



EUR 45,00

FL491255

Akku-Bohrschrauber 18 V
DD 2G 18.0-EC C
2-Gang, Zusatzhandgriff, Gürtelclip
Bithalter, Bitgarage im Karton



Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0—600 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0—2300 1/min
Max. Drehmoment, hart, weich	90 Nm / 56 Nm
Max. Bohrdurchmesser Holz	60 mm
Max- Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrfutter-Spannweite	1,5—13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,5 KG

EUR 195,00

FL515698

Akku Schlagbohrschrauber 18 V
PD 2 G 18.0-EC HD C
2-Gang, Zusatzhandgriff, Gürtelclip
Bithalter, Bitgarage im Karton



Max. Drehmoment hart / weich	158 Nm/170 Nm
Drehmomenteinstellung	23 Stufen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe	0—700 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe	0—2500 1/min
Lehrlaufschlagzahl 2. Gang	0-40000 1/min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 x 13mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	89 mm
Max- Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,7 KG

EUR 211,00

FL530231

Akku-Schlagschrauber 18 V
IW 1/2“ 750 18.0-EC C
im Karton



Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	150 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	200 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	750 Nm
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2“ Außen
Gewicht ohne Akkupack	1,9 KG

EUR 211,00

FL530189

Akku-Schlagschrauber 18 V
IW 1/2“ 950 18.0-EC C
im Karton



Drehmomentstufen	3 Stufen
Max. Drehmoment 1. Stufe	280 Nm
Max. Drehmoment 2. Stufe	700 Nm
Max. Drehmoment 3. Stufe	950 Nm
Werkzeugaufnahme Schlagschrauber	1/2“ Außen
Gewicht ohne Akkupack	3,4 KG

EUR 252,00

FL491314

Akku-Kombi-Bohrhammer 18 V
CHE 2-226 18.0-EC C
Bohrfutter, Handgriff,
Tiefenanschlag im Karton



Werkzeugaufnahme Bohr und Meißel	SDS-Plus
Max. Einzelschlagenergie	2,6 J
Leerlaufdrehzahl	0—980 1/min
Leerlaufschlagzahl	0—4350 1/min
Max. Bohrdurchmesser Beton	26 mm
Max. Bohrdurchmesser Holz	30 mm
Max. Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Gewicht ohne Akkupack	3,18 KG

EUR 252,00

FL489794

Akku-Stichsäge 18 V
JSB 18.0 EC C
Gleitschuh, Spanreißschutz, Adapter
Spanflügelschutz, im Karton



Leerlaufhubzahl	0—3500 1/min.
Hub	26 mm
Pendelhubstufen	4 Stufen
Drehzahlstufen	1-5 +A Stufen
Schwenkbereich	0-45°
Max. Materialstärke Holz	120 mm
Max- Materialstärke Metall	8 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 KG

EUR 225,00

FL491322

Akku-Handkreissäge 18 V
CS 62 18.0-EC C
 Mit Kreissägeblatt, Staubsack,
 im Karton



Max. Leerlaufdrehzahl	5000 1/min
Schnitttiefe	0-62 mm
Schnitttiefe Gehrungsschnitt (45°)	0-38 mm
Sägeblattdurchmesser	165 mm
Sägeblattbohrung	20 mm
Schwenkbereich	0-50°
Winkelvoreinstellung	0 / 22,5 / 45 / 50°
Gewicht ohne Akkupack	3,1 KG

EUR 215,00**FL499307**

Akku-Winkelschleifer 18 V
LB 125 18.0-EC C
 Handgriff, Spannflansch, Spannmutter
 im Karton



Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9000 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer	M14
Gewicht ohne Akkupack	1,85 KG

EUR 252,00**FL491306**

Akku-Säbelsäge 18 V
RSP DW 18.0-EC C
 Mit Pendelhub , im Karton



Leerlaufhubzahl	0-3000 1/min.
Hub	32 mm
Max. Materialstärke Holz	300 mm
Max. Materialstärke Metall	20 mm
Gewicht ohne Akkupack	4,1 KG

EUR 215,00**FL531037**

Flex Profi Rührer
1600 Watt 2-Gang-Rührer
MXE 1602
 Mit 2 Rührkörben



Für Mischanwendungen bis 90 KG
 Robustes 2-Gang-Getriebe: groß
 Dimensioniert und optimal übersetzt
 für materialgerechte Drehzahlen
 Und ein starkes Drehmoment
 Mit Sanftanlauf, Temperaturüberwachung
 Überlastungsschutz und mit stufenloser
 Drehzahlregelung über Gasbeschalter
 Komfortabler 3-Stufen Schalter ohne
 Arbeitsunterbrechung von Griffposition
 Erreichbar, durch Gummütülle geschützt
 1 x 2-Gang Rührer MXE 1602
 1 x Wendelrührer WR2 160x600 M14

INKLUSIVE
 Wendelrührer
 WR3R 160x600 M14

EUR 289,00**FLEX Akku-Pack Li-Ion 18,0 V****FL417890**

Akku AP 18.0/2.5 AH

EUR 49,00**FL445894**

Akku AP 18.0/5.0 AH

EUR 59,00**FL417882****FLEX Schnellladegerät CA 10.8/18.0**

Zum Laden von 10,8 und 18,0 V Akkupacks.
 Mit großformatigem LCD Display
 Für Batteriediagnostik und Ladezustand.
 Ladezeit: ca. 40 min für 18,0 V / 2,5 Ah
 ca. 50 min für 18,0 V / 5,0 Ah.

**EUR 44,00**

Die Preise verstehen sich Netto in EURO ohne Mehrwertsteuer. Mindestauftragswert von 150 EUR. Lieferung: durch unseren LKW-Tourendienst, sonst ab Lager Würzburg zuzüglich fiskalischer Frachtkosten. Preisänderungen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung erfolgen. Wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Modelländerungen mit gleicher oder verbesserter Qualität sind möglich. Abbildungen können vom Original abweichen. Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Gültig solange Vorrat reicht

Bitte nehmen Sie zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unsere allgemeine Datenschutzbelehrung unter dem Link „Datenschutz“ auf www.reinhardt-stahl.de zur Kenntnis.